DO-01-g-13 del 07/08/2017

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N°01

- 1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: CB 4 usura 50/70
- 2. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a UNI EN 13108-1
- 3. Nome e indirizzo del fabbricante:

Beton Candeo srl Stabilimento di produzione : Santhià Località Cascina La Mandria 13048 Santhià (VC)

- 6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: 2+
- 7. L'organismo notificato: 0407
- 9. Prestazione dichiarata

Requisiti generali + Requisiti empirici

Contenuto di vuoti*		
- massimo	NPD	
- minimo	NPD	
Minimo di vuoti riempiti da bitume*	NPD	
Massimo di vuoti riempiti da bitume*	NPD	
Vuoti nell'aggregato minerale*	NPD	
Sensibilità all'acqua*	NPD	
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti*	NPD	
Reazione al fuoco	NPD	
Temperatura della miscela	da 150 °C a 180 °C	
Granulometria		
(passante)	setaccio 5,6 mm 100	%
,	setaccio 4,0 mm 94	%
	setaccio 2,0 mm 77	'%
	setaccio 1,0 mm 52	%
	setaccio 0,25 mm 14	%
	setaccio 0,063 mm 4	%
Contenuto di legante	B _{min7,0} (7,0%)	
Resistenza alla deformazione permanente*	NPD	
•		

^{*}Condizioni di prova scelte secondo la EN 13108-20

10. La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Sostanze pericolose

Dott. Piero Candeo

NPD

Padova 30 aprile 2025