



**BETON
CANDEO
S.r.l.**

Sede Legale e Amministrativa: 35129 Padova - via Prima Strada, 35/C - Tel. 049.76.27.501 - Fax 049.76.27.590
betoncandeo@gruppcandeo.it - www.gruppcandeo.it



DO-01-g-13 del 07/08/2017

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N°03

1. **Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:** CB 11 usura 50/70
2. **Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a UNI EN 13108-1**
3. **Nome e indirizzo del fabbricante:**

Beton Candeo srl
Stabilimento di produzione : Santhià
Località Cascina La Mandria
13048 Santhià (VC)
6. **Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:** 2+
7. **L'organismo notificato:** 0407
9. **Prestazione dichiarata**

Requisiti generali + Requisiti empirici

Contenuto di vuoti*

- massimo

NPD

- minimo

NPD

Minimo di vuoti riempiti da bitume*

NPD

Massimo di vuoti riempiti da bitume*

NPD

Vuoti nell'aggregato minerale*

NPD

Sensibilità all'acqua*

NPD

Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti*

NPD

Reazione al fuoco

NPD

Temperatura della miscela

da 150 °C a 180 °C

Granulometria

(passante)

setaccio	16,0 mm	100%
setaccio	11,2 mm	96%
setaccio	8,0 mm	84%
setaccio	5,6 mm	69%
setaccio	2,0 mm	37%
setaccio	1,0 mm	26%
setaccio	0,25 mm	12%
setaccio	0,063 mm	6%

Contenuto di legante

B_{min4,9} (4,9%)

Resistenza alla deformazione permanente*

NPD

Sostanze pericolose

NPD

*Condizioni di prova scelte secondo la EN 13108-20

10. **La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.**

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Padova 30 aprile 2025

Dott. Piero Candeo