



**BETON
CANDEO
S.r.l.**

Sede Legale e Amministrativa: 35129 Padova - via Prima Strada, 35/C - Tel. 049.76.27.501 - Fax 049.76.27.590
betoncandeo@gruppcandeo.it - www.gruppcandeo.it



DO-01-g-13 del 07/08/2017

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N°09

1. **Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:** CB 14 usura PMB 45/80-70
2. **Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a UNI EN 13108-1**
3. **Nome e indirizzo del fabbricante:**

Beton Candeo srl
Stabilimento di produzione : Santhià
Località Cascina La Mandria
13048 Santhià (VC)
6. **Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:** 2+
7. **L'organismo notificato:** 0407
9. **Prestazione dichiarata**

Requisiti generali + Requisiti empirici

Contenuto di vuoti*		
- massimo		NPD
- minimo		NPD
Minimo di vuoti riempiti da bitume*		NPD
Massimo di vuoti riempiti da bitume*		NPD
Vuoti nell'aggregato minerale*		NPD
Sensibilità all'acqua*		NPD
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti*		NPD
Reazione al fuoco		NPD
Temperatura della miscela		da 150 °C a 180 °C
Granulometria		
(passante)		
	setaccio 20,0 mm	100%
	setaccio 14,0 mm	97%
	setaccio 8,0 mm	81%
	setaccio 4,0 mm	50%
	setaccio 2,0 mm	37%
	setaccio 1,0 mm	28%
	setaccio 0,25 mm	15%
	setaccio 0,063 mm	6%
Contenuto di legante	B _{min5,0} (5,0%)	
Resistenza alla deformazione permanente*	NPD	
Sostanze pericolose	NPD	

*Condizioni di prova scelte secondo la EN 13108-20

10. **La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.**

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Padova 30 aprile 2025

Dott. Piero Candeo
